

NUKLOSPRAY Yoghurt



Ruokintaohjelma / ohje pikkuporsaille

Nuklospray Yoghurtin valmistus:

- Laimennussuhde on 1 kg jauhetta 2,5 litraan vettä
- Lisää ämpäriin tai sekoittajaan puolet tarvittusta vesimäärästä (veden lämpötila 45 °C).
- Lisää tarvittava määrä jauhetta koko ajan sekoittaen.
- Lisää loput lämpimästä vedestä, jotta sekoitussuhde tulee oikeaksi.

Ruokintaohjeet:

- Porsaiden tulee saada riittävästi ternimaitoa
- Aloita Nuklospray Yoghurtin antaminen ensimmäisenä elinpäivänä pienillä määrillä.
- Ruoki ensimmäisinä päivinä käyttäen mittakannua, älä yliannostele.
- Anna Nuklospray Yoghurtia 2 kertaa päivässä pyöreästä ruokinta-astiasta.
- Porsaiden tulee puhdistaa ruokinta-astia itse.
- Syöntimäärä vaihtelee pahnueittain ja viikoittain.
- Raikasta vettä tulee olla aina tarjolla.
- Aloita kuivan rehun antaminen, kun porsaas ovat noin 18 päivän ikäisiä.

Ruokintaohjelma:

Ikä	Nuklospray Yoghurt litraa/pahnue/ruokinta	Prestarter g/pahnue/päivä
1 pv	ternimaito +0,125	-
1 viikko	0,125–0,75	-
2 viikko	0,75–1,25	-
3 viikko	1,25-2	200
4 viikko		max

Tärkeää:

- Tämä ruokintaohjelma on viitteellinen. Jos rehua ei kulu ohjelmassa mainittua määrää, tulee sen annostusta pienentää. Jos porsaas tarvitsevat enemmän, tulee annostusta lisätä. Päivittäinen Nuklospray Yoghurtin kulutus riippuu emakon maidontuotannosta, ympäristön lämpötilasta, porsaiden kuivan rehun syöntimäärästä ym.



Hiven Oy
Yrittäjätie 1, 21530 Paimio
www.hiven.fi



Sloten B.V.
P.O. Box 474, 7400 AL Deventer, the Netherlands
Phone +31 570 639999 Fax +31 570 626001
www.sloten.com E-mail info@sloten.com

